

Bilan 2007 des cas d'intoxication par la ciguatéra et autres biotoxines marines

Sources: Direction de la Santé - Institut Louis Malardé

NC : Non Connu

Dernière mise à jour: 20/05/2008

Formations sanitaires	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total effectif de fiches	Total personnes déclarées intoxiquées
Société														
<i>Iles du Vent</i>														
Formations sanitaires de Tahiti	1	6	1	2	4	2	3	2	-	-	1	3	25	32
Formations sanitaires de Moorea-Maiao	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	7	11
<i>Iles-sous-le Vent</i>														
Dispensaire d'Uturoa (Raiatea)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
CM de Patio (Tahaa)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	6
CM de Vaitape (Bora Bora)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
CM de Fare (Huahine)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Infirmierie de Maupiti	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Total / mois	1	7	2	3	4	3	5	2	0	0	6	4	37	50

Marquises														
<i>Fiches sans mention de l'île</i>														
Formations sanitaires de Nuku Hiva	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Formations sanitaires de Ua Huka	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	3	8	22	24
Formations sanitaires de Ua Pou	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	6	10
Formations sanitaires de Hiva Oa	-	-	-	1	-	-	1	4	2	-	2	8	18	30
Formations sanitaires de Tahuata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	6
Formations sanitaires de Fatu Hiva	NC	NC	NC	NC	NC	NC	2	-	-	-	-	2	4	4
Total / mois	0	0	0	1	0	0	7	9	7	4	9	20	57	79

Australes														
Formations sanitaires de Tubuai	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	4	8
Formations sanitaires de Raivavae	-	-	-	1	3	6	1	1	3	2	1	-	18	23
Formations sanitaires de Rurutu	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	5	5	6
Formations sanitaires de Rapa	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Formations sanitaires de Rimatara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	8	9
Total / mois	0	0	0	3	4	6	1	1	4	6	3	7	35	46

Bilan 2007 des cas d'intoxication par la ciguatera et autres biotoxines marines

Formations sanitaires	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total effectif de fiches	Total personnes déclarées intoxiquées
Tuamotu-Gambier (suite)														
Infirmierie de Takapoto	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3
Poste de secours de Takaraoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	13
Poste de secours de Takume	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Poste de secours de Tatakoto	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Poste de secours de Tematangi	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Infirmierie de Tikehau	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Poste de secours de Tepoto	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Poste de secours de Tureia	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Poste de secours de Vahitahi	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Poste de secours de Vairaatea	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Total / mois	39	26	23	16	27	13	13	12	11	18	29	25	252	394

Nombre total de cas

381

569

Observations

Ainsi qu'il apparaît sur le tableau ci-dessus, en 2007, 381 cas d'intoxication ont été officiellement déclarés sur l'ensemble de la Polynésie française : Société 37; Marquises 57; Australes 35; Tuamotu 180 et Gambier (Centre médical de Rikitea) 72.

A la date du 31 décembre 2007, un point positif est à souligner : l'ensemble des structures de santé publique adhérant au suivi épidémiologique, réactivé au cours de l'année, avaient adopté le nouveau formulaire.

Toutefois, le taux de sous-déclaration en 2007 reste élevé, si l'on se base i) sur le nombre d'îles pour lesquelles nous n'avons recueilli aucune donnée, soit 24 îles sur les 52 où la Direction de la santé est représentée, et ii) le nombre de personnes intoxiquées lors d'un même repas mais n'ayant pas rempli de fiche de déclaration (*voir colonne Total personnes déclarées intoxiquées*). Pour ces dernières, le pourcentage de sous-déclaration estimé par archipel avoisinerait les 38% aux Gambier, 35% aux Tuamotu, 28% aux Marquises, 26% pour la Société et 17% aux Australes.

Enfin, l'analyse des données 2007 souligne une situation particulièrement préoccupante en matière de ciguatera à Rikitea (Gambier) et à Fakarava (Tuamotu), avec une incidence d'environ 100 cas/1000 habitants dans ces îles.