

Gamme de produits vétérinaires VIRBAC distribuée par le DBM

D'après les fiches produits VIRBAC

Référence	Indications
▪ Alizine	Interruption de la gestation de la chienne
▪ Back Home Lecteur I Max Plus	Lecteur de transpondeurs
▪ Back Home Lecteur Iso Max III	Lecteur universel de transpondeurs
▪ Canigen® CHPi/LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	<p><i>Chez les chiens, immunisation contre :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la maladie de Carré ▪ l'hépatite contagieuse canine ▪ la parvovirose ▪ la toux des chenils ▪ les leptospiroses canines ▪ la rage
▪ Canigen® L	<p><i>Chez les chiens et chiots, immunisation contre :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ les leptospiroses canines
▪ Duowin® Contact	<p><i>Chez les chiens :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elimination des puces ▪ Prévention des infestations par les puces pendant 4 semaines et limitation des réinfestations par inhibition du développement jusqu'au stade adulte pendant 8 semaines ▪ Prévention des réinfestations par inhibition du développement jusqu'au stade adulte pendant 8 semaines ▪ Prévention des infestations par les tiques pendant 4 semaines
▪ Duowin® Spray	<p><i>Chez les chiens, affections à parasites sensibles à la perméthrine et au pyriproxifène :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elimination des puces et des tiques ▪ Prévention des infestations par les puces pendant 6 semaines et limitation des réinfestations par inhibition du développement jusqu'au stade adulte pendant 11 semaines ▪ Prévention des infestations par les tiques pendant 4 semaines ▪ Traitement étiologique de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP) par application mensuelle
▪ Feligen® CR P	<p><i>Chez les chats et les chatons, immunisation contre les virus de :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la rhinotrachéite ▪ l'infection à Calicivirus ▪ la panleucopénie
▪ Kétamine	<p><i>Chez les chiens, chats et animaux de laboratoire :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contention ▪ Sédation ▪ Anesthésie générale

Référence	Indications
▪ Leucogen®	<i>Chez les chats</i> : immunisation active contre la leucose féline sous ses différentes formes
▪ Nettoyant auriculaire physiologique	<i>Chez les chats et les chiens</i> : hygiène régulière des oreilles
▪ Parastop insecticide arrosage	<i>Pour le milieu extérieur</i> : insecticide et acaricide
▪ Parvigen® Lyopilisat et solvant pour suspension injectable	<i>Chez les chiens</i> : immunisation contre la parvovirose
▪ Rabigen® Mono	<i>Chez les chiens, chats et équins</i> : immunisation contre la rage
▪ Rilexine® Observance Globale	<p><i>Chez les chiens</i> :</p> <p>Affections à germes sensibles à la céfalexine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infections urinaires basses dues à <i>E. coli</i> et <i>Proteus mirabilis</i> ▪ Infections cutanées (pyodermites dues à <i>Staphylococcus spp.</i>) <p><i>Chez les chats</i> :</p> <p>Affections à germes sensibles à la céfalexine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infections urinaires basses dues à <i>E. coli</i> et <i>Proteus mirabilis</i> ▪ Infections cutanées et sous-cutanées : pyodermites dues à <i>Staphylococcus spp</i>, plaies et abcès dus à <i>Pasteurella spp</i>
▪ Shampooing physiologique	Shampooing à base de Céramides A2 et acides gras pour chiens et chats
▪ Solutés de perfusion	Réhydratation de l'animal
▪ Spiraphar® Chien	<i>Chez les chiens</i> : affections bucco-dentaires à germes sensibles à la spiramycine et au diméridazole : stomatites infectieuses
▪ Spiraphar® Chat et Petit chien	<i>Chez les chats et petits chiens</i> : affections bucco-dentaires à germes sensibles à la spiramycine et au diméridazole : stomatites infectieuses
▪ Stallervet® Kit de diagnostic	Diagnostic des manifestations allergiques d'hypersensibilité chez l'animal provoquées par inhalation (atopie à expression dermatologique, éventuellement respiratoire, rhinite, conjonctivite...) L'usage de ce produit est réservé aux chiens et chats en administration parentérale intra-cutanée
▪ Stallervet® Kit de traitement	Immunothérapie spécifique chez le chat et le chien des manifestations allergiques d'hypersensibilité, provoquées par inhalation, et se traduisant essentiellement par une dermatite atopique mais aussi des manifestations respiratoires
▪ Virbagen Omega	<p><i>Chez les chiens</i></p> <p>Réduction de la mortalité et des signes cliniques de la parvovirose (forme entérique) chez les chiens de plus d'un mois</p> <p><i>Chez les chats</i></p> <p>Traitement des chats infectés par le FeLV et/ou le FIV, à un stade clinique non terminal, à partir de l'âge de 9 semaines</p>
▪ Zoletil®	<i>Chez les chiens, chats et animaux sauvages</i> : anesthésie et contention