


Surveillance épidémiologique des cas de ciguatera 1998-2007

Archipel	Années										Total par archipel
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Société IDV	155	193	81	116	85	46	56	93	NC	32	857
Société ISLV	NC	NC	12	36	28	23	5	7	NC	5	116
Marquises	155	193	277	197	181	163	107	NC	NC	57	1330
Australes	129	147	123	77	83	53	71	22	NC	35	740
Tuamotu	253	254	153	178	369	310	249	165	NC	180	2111
Gambier	NC	NC	56	18	33	4	95	45	NC	72	323
Total par année	692	787	702	622	779	599	583	332	NC	381	5477
Population PF	224 900	228 800	232 900	237 200	241 300	245 400	249 200	252 900	NC	259 596	

NC : Non connu

Répartition des cas de ciguatera par archipel en Polynésie française 1998-2007



Surveillance épidémiologique des cas de ciguatéra 1998-2007

Recensement de la population de PF (ISPF*)

Population /archipel	2002		2007		Nombre de cas/pop/archipel
	pop	%		%	
Société IDV + ISLV	214 107	87,45	227 807	87,8	0,02
Marquises	8 548	3,49	8 632	3,3	0,92
Australes	6 329	2,59	6 310	2,4	0,73
Tuamotu	14 761	6,03	15 510	6,0	1,79
Gambier	1 085	0,44	1 337	0,5	8,68
	244 830	100,00	259 596	100,00	

Observations

Les cas de ciguatéra se maintiennent dans une moyenne d'environ 600 cas par an. Or, depuis quelques années, on note une désaffection progressive des structures de santé vis-à-vis de ce suivi, qui se traduit par une sous-estimation significative du nombre de cas. L'année 2006 est ainsi une année "zéro" avec des chiffres inexploitable du fait du très faible nombre de fiches reçues. Cependant, en juin 2007, il a été décidé de réactiver ce suivi au moyen d'une nouvelle fiche épidémiologique, réactualisée et complétée.

On peut noter aussi que le pourcentage de cas de ciguatéra dans l'archipel de la Société (0,02%) est très faible alors qu'il est proche de 1% dans les autres archipels, atteignant les 8% aux Gambier qui ne représentent à eux seuls que 0,5% de la population totale de la Polynésie française.

* Institut de la statistique de Polynésie française